



---

**Risorse Umane**

Direttore *ad interim* : Dott.ssa Maria Teresa Aletti

---

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI**

**PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO  
LOGOPEDISTA, CAT D**

**PROVA 1**

1) NEL DSL (DISTURBO SPECIFICO DI LINGUAGGIO)

- a) è compromesso solo il versante ricettivo
- b) è compromesso solo il versante espressivo
- c) possono coesistere entrambe le compromissioni
- d) sono sempre compromessi il versante espressivo e ricettivo

2) LA SORDITA' INFANTILE DA INFEZIONE CONGENITA DA CMV (CITOMEGALOVIRUS) E'

- a) sempre presente alla nascita
- b) talvolta monolaterale
- c) non suscettibile di impianto cocleare
- d) secondaria a danno neurologico

3) A CHE COSA SERVE IL SISTEMA WIRELESS

- a) a eliminare il riverbero
- b) a migliorare il deficit di attenzione selettiva
- c) a verificare la funzionalità del microfono dell'impianto cocleare
- d) a migliorare il mappaggio dell'impianto cocleare

4) L'AUDIOMETRIA COMPORTAMENTALE E' INDISPENSABILE AI FINI DELLA DIAGNOSI DI SORDITA'INFANTILE

- a) si sempre
- b) a discrezione del medico
- c) solo se si tratta di sordità profonde
- d) nessuna delle precedenti

5) NELL'AMBITO DEL PROCESSAMENTO Uditivo CENTRALE IL RUOLO PRINCIPALE DEL NERVO ACUSTICO E'

- a) di frammentare il segnale in ingresso in pacchetti e di inviarli alle vie uditive centrali
- b) di eseguire la conversione del segnale acustico da analogico a digitale
- c) di eseguire l'estrazione di componenti utili ai fini discriminativi
- d) tutte le precedenti

6) LO SPEECH TRACKING TEST VALUTA:

- a) riconoscimento verbale
- b) comprensione
- c) intelligibilità
- d) tutte le precedenti

7) DOPO LA PROTESIZZAZIONE NEL SORDO PROFONDO MIGLIORA

- a) il tono cervicale
- b) la postura
- c) l'arousal e awareness
- d) tutte le precedenti

8) NELL'IMPIANTO COCLEARE LA FUNZIONE DELLA COCLEA VIENE RIPRISTINATA DA :

- a) processore
- b) filo elettrodico
- c) bobina e cavetto
- d) tutte le precedenti

9) NEL BAMBINO SORDO PROFONDO GRAVEMENTE PREMATURO E' CONSIGLIABILE

- a) scegliere un fitting basso per prudenza
- b) attendere almeno i 12 mesi di età
- c) protesizzare appena possibile
- d) far decidere ai genitori in accordo con il medico

10) IL VIBRATORE STERNALE IN CASO DI SORDITA' PROFONDA PERCETTIVA BILATERALE NEL BAMBINO HA LA FUNZIONE DI

- a) attivare insieme alle protesi acustiche i prerequisiti uditivi
- b) attivare insieme alle protesi acustiche la discriminazione
- c) attivare insieme alle protesi acustiche il riconoscimento
- d) tutte le precedenti

11) IL BILINGUISMO COMPORTA UNO SVANTAGGIO NEL BAMBINO SORDO PROFONDO DIAGNOSTICATO PRECOCEMENTE

- a) no
- b) sempre
- c) si in caso di bambino diagnostico dopo i 12 mesi di vita
- d) nessuna delle precedenti

12) NEI PAZIENTI CON SINDROME DELL'ACQUEDOTTO LARGO (EVA)

- a) si osserva sordità percettiva o mista
- b) la soglia uditiva può peggiorare dopo traumi cranici
- c) può essere presente patologia della tiroide
- d) tutte le precedenti

13) COME SONO CORRELATE LA VIA AEREA E LA VIA OSSEA NELLE SORDITA' TRASMISSIVE

- a) la via aerea è uguale alla via ossea
- b) la via aerea è migliore della via ossea
- c) la via ossea è migliore della via aerea
- d) non sono correlabili

14) LE OTOEMISSIONI ACUSTICHE

- a) indagano la funzionalità delle cellule ciliate interne
- b) indagano la funzionalità delle cellule ciliate esterne
- c) sono assenti nelle APD (deficit del processamento uditivo) o sordità centrali
- d) nessuna delle precedenti

15) COSA SI INTENDE PER DISORDINE FONOLOGICO

- a) un'alterazione nella capacità di programmare la sequenza dei suoni (fonemi) che costituiscono la parola
- b) l'incapacità di strutturare una frase corretta
- c) grave ritardo di linguaggio
- d) nessuna delle precedenti

16) IL LASSO DI TEMPO TRA SCREENING Uditivo NON SUPERATO E ACCESSO ALLA DIAGNOSI AUDIOLOGICA DEVE ESSERE

- a) breve senza tappe intermedie

- b) deve essere almeno di 3 mesi
- c) deve essere almeno di 6 mesi
- d) deve essere a cadenza mensile per 6 mesi

17) LA BATTERIA DI ESAMI STRUMENTALI AL FINE DI UNA CORRETTA DIAGNOSI DELLA SORDITA' INFANTILE INCLUDE:

- a) impedenzometria ,otoemissioni, A.B.R. (potenziali uditivi del tronco)
- b) impedenzometria, otoemissioni, A.B.R. (potenziali uditivi del tronco), S.V.R. (potenziali uditivi corticali)
- c) otoemissioni, A.B.R., audiometria comportamentale
- d) impedenzometria, otoemissioni, A.B.R., S.V.R., audiometria comportamentale

18) IL T.I.E.V.(test intelligibilità espressiva Varese) VALUTA

- a) l'intelligibilità verbale
- b) la disabilità comunicativa
- c) la comprensione grammaticale
- d) la capacità di discriminazione

19) QUALI PAZIENTI ADOLESCENTI SI POSSONO CANDIDARE ALL'IMPIANTO COCLEARE

- a) paziente sordo profondo congenito protesizzato e rieducato
- b) paziente sordo acquisito
- c) paziente con sordità improvvisa
- d) tutte le precedenti

20) CHE COS'E' LA STIMOLAZIONE IBRIDA

- a) inserzione delle cellule staminali nella coclea
- b) utilizzo di protesi e impianto cocleare nello stesso orecchio
- c) utilizzo di impianto cocleare e protesi acustica nell'orecchio controlaterale
- d) nessuna delle precedenti

21) IL QUESTIONARIO MACARTHUR VALUTA

- a) la comunicazione e il linguaggio nei primi anni di vita
- b) la comunicazione e il linguaggio dopo i 6 anni di vita
- c) la comunicazione e il linguaggio del paziente adulto
- d) nessuna delle precedenti

22) IL BAMBINO IPOACUSICO PERCETTIVO PRESENTA

- a) problemi di attenzione selettiva nelle sordità medie
- b) problemi di attenzione selettiva nelle sordità profonde
- c) problemi di attenzione selettiva nelle sordità gravi

d) tutte le precedenti

23) I TEST DI SANDERS VALUTANO

- a) la disabilità comunicativa
- b) l'handicap scolastico
- c) l'impairment uditivo
- d) tutte le precedenti

24) ALLA FASE PREPARATORIA SOTTOTENTORIALE DEL PROCESSAMENTO Uditivo COLLABORANO TUTTE LE SEGUENTI TRANNE :

- a) coclea
- b) nervo acustico
- c) corpo calloso
- d) tronco encefalico

25) TRA I SINTOMI DI APD (DEFICIT DEL PROCESSAMENTO Uditivo) FIGURA:

- a) difficoltà di cogliere la prosodia
- b) soglia uditiva apparentemente fluttuante
- c) tendenza ad ignorare un messaggio verbale se impegnato in altra attività
- d) tutte le precedenti

26) L'INSERZIONE DEL FILO ELETTRODICO DELL'IMPIANTO COCLEARE PUO' ESSERE

- a) perimodiolare
- b) parietale
- c) nella scala vestibolare
- d) tutte le precedenti

27) LA MEMBRANA DI REISSNER

- a) è la porzione superiore della membrana timpanica
- b) riveste il nervo facciale nel suo decorso intratimpanico
- c) è a contatto con l'endolinfa
- d) separa il dotto cocleare dalla scala timpanica

28) L'ONDA V DEL TRACCIATO ABR E' GENERATA DALL 'ATTIVITA' DI

- a) nucleo cocleare dorsale
- b) lemnisco laterale

- c) corpo genicolato mediale
- d) complesso olivare superiore

29) IL TIMPANOGRAMMA DI TIPO As è ASSOCIATO A

- a) versamento catarrale endotimpanico
- b) disgiunzione della catena ossiculare
- c) aumento della compliance del sistema timpano-ossiculare
- d) nessuna delle precedenti

30) NEL CUI (CONDOTTO Uditivo Interno) DECORRONO I SEGUENTI NERVI

- a) cocleare superiore, cocleare inferiore, vestibolare, faciale
- b) cocleare, vestibolare superiore, vestibolare inferiore, faciale
- c) cocleare, vestibolare superiore, vestibolare laterale, faciale
- d) cocleare, vestibolare, faciale laterale, faciale mediale

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario**

**Direzione e sede:** viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) - P.Iva e C.F. 03510050127  
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)      Ospedale Filippo Del Ponte (VA)      Ospedale di Cuasso al Monte  
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio)      Ospedale Luini Confalonieri (Luino)  
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111  
Ospedale Carlo Ondoli (Angera)  
[ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it)      PEC: [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it)