

Questionario 47005006

1. **Cosa ti fa pensare che una persona possa avere un infarto del miocardio?**
 - A. Ha un dolore toracico, si presenta ansioso, pallido e sudato
 - B. Ha un dolore al torace, irradiato alla mandibola, al braccio e respira con difficoltà
 - C. Tutte le risposte sono corrette
 - D. Respira male ed ha un dolore al torace che si irradia verso la schiena
2. **Nell'ipovolemia la concentrazione urinaria di sodio è:**
 - A. Assente nelle urine
 - B. $< 50 \text{ mEq/l}$
 - C. $> 100 \text{ mEq/l}$
 - D. $< 20 \text{ mEq/l}$
3. **Devi praticare un'iniezione intramuscolare e la sede ventre glutea dell'assistito non è accessibile. Quale fra le seguenti sedi alternative puoi utilizzare?**
 - A. Sede poplitea
 - B. Sede calcaneare
 - C. Sede vasto laterale
 - D. Sede toracica
4. **Un uomo di 35 anni presenta i seguenti esami ematochimici: globuli rossi $3.500.000 / \text{mm}^3$, emoglobina $11,5 \text{ g/dl}$, piastrine $500.000 / \text{mm}^3$, globuli bianchi $7.500 / \text{mm}^3$, potassio $4,4 \text{ mEq/L}$, sodio 155 mEq/L , cloro 100 mEq/L , creatinina $1,8 \text{ mg/dl}$, International Normalized Ratio (INR) $0,8$. L'uomo non assume farmaci e non riferisce patologie. Quali esami tra i seguenti sono alterati?**
 - A. Creatinina, globuli bianchi, cloro, sodio, globuli rossi
 - B. Globuli rossi, emoglobina, piastrine, sodio, creatinina
 - C. Emoglobina, cloro, potassio, piastrine, globuli rossi
 - D. Emoglobina, globuli bianchi, sodio, INR, globuli rossi
5. **Stai controllando gli esami ematochimici del signor Bianchi che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico. Quale dei seguenti valori è opportuno riportare tempestivamente al chirurgo:**
 - A. Creatinemia: $1,1 \text{ mg/dl}$
 - B. Emoglobina: $14,1 \text{ g/dl}$
 - C. Globuli rossi: $4,1 \text{ milioni/mm}^3$
 - D. INR: $1,9$
6. **Indichi l'intervento che può ridurre le atelectasie nei pazienti post-operati:**
 - A. Tossire efficacemente ed esercitarsi con la respirazione profonda
 - B. Percussioni e vibrazioni del letto
 - C. Aspirazione naso-tracheale
 - D. Misurazione del picco di flusso espiratorio (PEF)
7. **Quando nella normativa istitutiva della figura dell'OSS si usa il termine "OPERA" si intende dire che:**
 - A. Svolge solo parte dell'attività alla quale concorre con altri professionisti
 - B. Agisce in autonomia
 - C. Svolge l'attività su indicazione precisa dei professionisti
 - D. Tutte le risposte sono corrette
8. **Ti trovi al domicilio di un paziente preso in carico dall'assistenza domiciliare e devi infondere una fleboclisi di 500 ml alla velocità di 90 ml/ora . Non hai una pompa infusoria ma possiedi un deflussore con tali caratteristiche: $20 \text{ gocce} = 1 \text{ ml}$. A quante gocce/minuto regoli il deflussore:**
 - A. 12 gtt/min
 - B. 20 gtt/min
 - C. 3 gtt/min
 - D. 30 gtt/min
9. **La lussazione è:**
 - A. La perdita incompleta e momentanea dei normali rapporti articolari
 - B. La perdita incompleta dei normali rapporti articolari
 - C. La perdita completa dei normali rapporti articolari
 - D. Una lesione articolare che non causa lesioni nervose
10. **Secondo l'attuale normativa l'uso del defibrillatore semiautomatico è consentito:**
 - A. Ai medici e agli infermieri
 - B. Ai medici, agli infermieri e al personale non sanitario qualificato
 - C. Solo ai medici
 - D. A tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico

- 11. Uno studente universitario ha superato 4 esami su 5 avendo conseguito la media del 22. Qual è il voto minimo che lo studente dovrà sperare di prendere nell'ultimo esame affinché la media diventi almeno 25?**
- A. Qualunque sia il voto dell'ultimo esame, la media non potrà mai raggiungere il valore di 25
 - B. Almeno 29
 - C. Almeno 30
 - D. Almeno 28
- 12. Quali fra i seguenti sono i momenti per l'igiene delle mani identificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.**
- A. Prima del contatto col paziente, prima di una manovra asettica, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - B. Prima del contatto col paziente e col personale OSS, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - C. Prima del contatto col medico, prima di un cambio di postura, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente
 - D. Prima del contatto col paziente, dopo rischio/esposizione ad un liquido biologico, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con il materiale in infermeria
- 13. Un paziente è in fase di dimissione a seguito di un ricovero per infarto del miocardio. Dopo un intervento educativo viene invitato a ripetere quali sono i principali fattori di rischio modificabili per le malattie coronariche. In quale dei seguenti casi l'infermiere ha conferma che l'intervento è stato pienamente efficace?**
- A. Fumo, elevato livello di colesterolo, ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, obesità e diabete
 - B. Ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, obesità e diabete
 - C. Fumo, bassi livelli di colesterolo, ipertensione arteriosa, assenza di attività fisica, dieta povera di grassi e diabete
 - D. Fumo, assenza di attività fisica, obesità e diabete
- 14. Quali tra i seguenti ormoni ha un effetto iperglicemizzante?**
- A. Prolattina
 - B. Insulina
 - C. Secretina
 - D. Glucagone
- 15. La valvola di Heimlich viene utilizzata nel drenaggio ...**
- A. Intraepatico
 - B. Biliare
 - C. Liquorale
 - D. Pleurico
- 16. Che cosa si intende per spettro d'azione dell'antibiotico**
- A. Il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
 - B. Il tempo durante il quale un antibiotico rimane in circolo a dosi terapeutiche
 - C. L'insieme di specie batteriche nei riguardi delle quali l'antibiotico mostra attività
 - D. L'insieme di specie batteriche resistenti ad un determinato antibiotico
- 17. Segui a domicilio un paziente in terapia con anti-coagulanti orali (TAO). Quali dei seguenti parametri ti assicuri che venga monitorato periodicamente**
- A. Tempo di protrombina
 - B. Numero di piastrine ematiche
 - C. Valori di emoglobina
 - D. Fattori della coagulazione
- 18. Il colore dell'ogiva nella bombola di protossido d'azoto è:**
- A. Blu
 - B. Giallo
 - C. Verde
 - D. Bianco
- 19. L'OSS in base alla normativa vigente può operare:**
- A. Solo nel settore sociale
 - B. Solo nel settore sanitario
 - C. Nessuna delle altre risposte è corretta
 - D. Solo nei settori sociale e sanitario
- 20. Il 3% di una certa quantità ammonta a 6.000 di conseguenza a quanto corrisponderà invece il 100% ?**
- A. 200.000
 - B. 1.800.000
 - C. 180.000
 - D. 2.000.000

- 21. La caduta della febbre per crisi avviene ...**
- A. Bruscamente
 - B. In modo critico
 - C. Gradualmente
 - D. Dopo un intervento chirurgico
- 22. Per ipovolemia si intende ...**
- A. La riduzione della concentrazione serica di potassio (minore di 3,5 mEq/l)
 - B. La riduzione della concentrazione serica del sodio (minore di 135 mEq/l)
 - C. La diminuzione del volume di sangue circolante
 - D. La riduzione della concentrazione serica di calcio
- 23. Un valore di BMI -Body Mass Index (indice di Massa Corporea)**
- A. Se = 18 suggerisce una condizione di sottopeso
 - B. Tutte le risposte sono corrette
 - C. Se = 31 è compatibile con una condizione di obesità in entrambi i sessi
 - D. Se = 27,5 è compatibile con una condizione di sovrappeso in entrambi i sessi
- 24. Quale dei seguenti non è annoverato tra gli "errori" tipici in ambito sanitario?**
- A. Intervento sull'organo sbagliato
 - B. Errore di trattamento
 - C. Scambio del paziente
 - D. Errore standard
- 25. La melena si presenta con ...**
- A. Feci di colore nerastro (picee)
 - B. Vomito caffeeano
 - C. Escreato rugginoso
 - D. Feci con sangue rosso vivo
- 26. Quale delle seguenti affermazioni sull'Ausiliario Socio Sanitario Specializzato È VALIDA?**
- A. È una figura istituita con il DM 10/2/1984
 - B. È essenzialmente una figura di supporto TECNICO - ESECUTIVO
 - C. Non ha alcuna autonomia decisionale
 - D. Tutte le risposte sono corrette
- 27. L'edema polmonare acuto in genere deriva da:**
- A. Insufficienza ventricolare sinistra
 - B. Insufficienza ventricolare destra
 - C. Nessuna delle altre risposte è corretta
 - D. Insufficienza respiratoria acuta
- 28. Quale delle seguenti preparazioni farmacologiche non appartiene alla categoria delle soluzioni di elettroliti concentrati:**
- A. Soluzione glucosata al 20%
 - B. Fosfato di potassio (K_3PO_4) 2 mEq/ml
 - C. Cloruro di sodio (NaCl) 2 mEq/ml
 - D. Cloruro di potassio (KCl) 2 mEq/ml
- 29. Quando nelle indicazioni istitutive della figura dell'OSS si usa il termine "COLLABORA" si intende dire che:**
- A. Svolge solo parte dell'attività alla quale concorre con altri professionisti
 - B. Agisce in autonomia
 - C. Svolge l'attività su indicazione precisa dei professionisti
 - D. Tutte le risposte sono corrette
- 30. In prima giornata post-intervento chirurgico di mastectomia semplice, quale situazione gestirà in modo prioritario l'infermiere?**
- A. Dolore alla ferita correlato a sezione dei tessuti e alla presenza degli eventuali drenaggi
 - B. Rischio di linfedema correlato a dissezione dei linfonodi ascellari
 - C. Alterazione dell'immagine corporea a causa della mutilazione e perdita di una parte del corpo
 - D. Nessuna delle altre risposte è corretta