



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2021 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 316 del 19/05/2021

OGGETTO: D.G.R. XI/4385/2021 ``DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN SANITA' PER IL PERIODO 2021-2028``. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA ALLEGATO 3.



OGGETTO: D.G.R. XI/4385/2021 ``DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN SANITA' PER IL PERIODO 2021-2028``. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA ALLEGATO 3.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 352 in data 13/05/2021 della S.C. Tecnico Patrimoniale qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate:

- 📄 la DGR XI/4385/2021 recante "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in sanità' per il periodo 2021-2028*" con la quale Regione Lombardia individua il quadro programmatico generale pluriennale 2021-2028 in materia di investimenti sanitari;
- 📄 la nota prot. RL_RLAOOG1_2021_2104 con la quale Regione Lombardia chiedeva alle ASST di procedere alla compilazione di un'unica scheda Allegato 3, relativa alla ricognizione del fabbisogno finanziario per adeguamenti per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere (antincendio, antisismica, altri adeguamenti);

dato atto che:

- 📄 la S.C. Tecnico Patrimoniale ha effettuato una ricognizione degli immobili ricadenti nei presidi individuando le necessità in termini di adeguamento antincendio, antisismica ed altri adeguamenti, definendo le superfici oggetto di intervento nonché i costi di riferimento, nel rispetto delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con la succitata nota;
- 📄 la S.C. Tecnico Patrimoniale ha provveduto a raccogliere le informazioni di cui al punto precedente compilando la scheda Allegato 3, e provvedendo ad inviarla entro il termine del 3 maggio 2021 a mezzo nota PEC registrata al n° 31920 di protocollo in pari data, conservata agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale;
- 📄 è stato richiesto da Regione Lombardia che i contenuti della scheda in argomento siano approvati con atto deliberativo e che nel medesimo atto deliberativo siano definiti gli obiettivi ed i benefici sanitari attesi da detti interventi, nonché gli indicatori adottati;

preso atto che:

- 📄 alla luce delle comunicazioni pervenute da Regione Lombardia, si rende opportuno integrare la scheda Allegato 3 già trasmessa, evidenziando anche un livello di priorità di



avvio delle attività progettuali e di cantiere da assegnare agli interventi inclusi in detta ricognizione;

📁 la S.C. Tecnico Patrimoniale ha quindi individuato i seguenti indicatori:

- tre fasce di priorità, indicate da 1 a 3, dalla più alta alla meno alta, che tengono conto per ciascun edificio dell'accessibilità dei luoghi ai fini dell'avvio del cantiere, delle attuali condizioni in termini di adeguamenti normativi e delle attività svolte, redigendo un aggiornamento della scheda Allegato 3 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- un costo parametrico compreso tra 360 e 1.150 €/mq di S.L.P. che tiene conto del tipo di adeguamenti necessari, della natura dell'immobile e della sua destinazione e comprende sia la spesa per lavori sia la spesa per somme a disposizione per ciascun intervento;
- la stima del costo per le verifiche sismiche è stata eseguita ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e comprende anche le spese per C.I. 4% e per I.V.A. 22%;

📁 i benefici sanitari attesi dalla realizzazione degli interventi sono stati riportati nella scheda Allegato 3 in relazione a ciascun edificio e sono stati individuati come di seguito elencati:

- miglioramento dei percorsi di accesso e di quelli interni;
- razionalizzazione delle aree utilizzate per le attività sanitarie;
- abbattimento delle barriere architettoniche ovvero implementazione di ulteriori soluzioni per favorire l'accessibilità da parte degli utenti con limitazioni motorie e/o sensoriali;
- innalzamento dei livelli di sicurezza di operatori e utenti;
- adeguamento normativo dei luoghi di cura;
- adeguamento normativo dei luoghi di lavoro (nel caso di edifici non destinati ad attività sanitaria ma ricadenti all'interno dei presidi);

atteso che la programmazione degli interventi di cui alla scheda Allegato 3 è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- il raggiungimento dei livelli previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i.) e normativa antisismica, finalizzati alla completa messa a norma ed al soddisfacimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di edifici che sono di proprietà dell'ASST dei Sette Laghi;
- la realizzazione di un complesso unitario di interventi per rendere un insieme di interventi finiti e funzionanti per ognuno degli edifici elencati nella scheda Allegato 3;
- evitare il sovrapporsi di più cantieri per periodi successivi su un medesimo edificio, contenendo al massimo i conseguenti impatti sulle attività sanitarie attraverso la realizzazione di un insieme unitario di lavori che permetta la concentrazione delle opere di maggiore impatto in un'unica fase;

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto);



rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti l'agente, l'oggetto, la forma, la funzione e il contenuto) reso dal Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto che, sulla scorta delle indicazioni pervenute da Regione Lombardia, ai fini della valorizzazione dei campi della scheda Allegato 3 alla D.G.R. XI/4385/2021, la S.C. Tecnico Patrimoniale ha individuato i seguenti indicatori:
 - tre fasce di priorità, indicate da 1 a 3, dalla più alta alla meno alta, che tengono conto per ciascun edificio dell'accessibilità dei luoghi ai fini dell'avvio del cantiere, delle attuali condizioni in termini di adeguamenti normativi e delle attività svolte, redigendo un aggiornamento della scheda Allegato 3 - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - un costo parametrico compreso tra 360 e 1.150 €/mq di S.L.P. che tiene conto del tipo di adeguamenti necessari, della natura dell'immobile e della sua destinazione e comprende sia la spesa per lavori sia la spesa per somme a disposizione per ciascun intervento;
 - la stima del costo per le verifiche sismiche è stata eseguita ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e comprende anche le spese per C.I. 4% e per I.V.A. 22%;
2. di prendere atto che, sulla scorta delle indicazioni pervenute da Regione Lombardia, i benefici sanitari attesi dalla realizzazione degli interventi sono stati riportati nella scheda Allegato 3 in relazione a ciascun edificio e sono stati individuati come di seguito elencati:
 - miglioramento dei percorsi di accesso e di quelli interni;
 - razionalizzazione delle aree utilizzate per le attività sanitarie;



- abbattimento delle barriere architettoniche ovvero implementazione di ulteriori soluzioni per favorire l'accessibilità da parte degli utenti con limitazioni motorie e/o sensoriali;
- innalzamento dei livelli di sicurezza di operatori e utenti;
- adeguamento normativo dei luoghi di cura;
- adeguamento normativo dei luoghi di lavoro (nel caso di edifici non destinati ad attività sanitaria ma ricadenti nei presidi);

3. di approvare la succitata scheda Allegato 3 redatta a cura della S.C. Tecnico Patrimoniale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta sulla scorta dei parametri tecnici e dei benefici sanitari attesi sopra esposti;

4. di dare atto che la programmazione degli interventi di cui alla succitata scheda Allegato 3 è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- il raggiungimento dei livelli previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i.) e normativa antisismica, finalizzati alla completa messa a norma ed al soddisfacimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento di edifici che sono di proprietà dell'ASST dei Sette Laghi;
- la realizzazione di un complesso unitario di interventi per rendere un intervento finito e funzionante per ognuno degli edifici elencati nella scheda Allegato 3;
- evitare il sovrapporsi di più cantieri per periodi successivi su un medesimo edificio, contenendo al massimo i conseguenti impatti sulle attività sanitarie attraverso la realizzazione di un insieme unitario di lavori che permetta la concentrazione delle opere di maggiore impatto in un'unica fase;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Allegato 3 - D.G.R. XI/4385/2021 ADEGUAMENTO NORMATIVO STRUTTURE OSPEDALIERE (Nota RL_RLAOOG1_2021_2104)										DATI IMMOBILE					REGIONE LOMBARDIA - ASST E FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO												TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE						
PRIORITY/ CANTIERIZZAZIONE 1 Alta 2 Media 3 Bassa	PROGRESSIVITA' (ORDINE PRIORITA') Comunicato in data 3/5/2021	CODICE AZIENDA	AZIENDA	Cod. STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Cod. Stabilimento	COMUNE	Prov.	Classif. Struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA [nome del padiglione]	Superficie [mq]	Volume [mc]	POSTI LETTO [n°]	Anno di costruzione	RISPETTO FORMALE DELLE NORME						RILEVAZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE												
															STRUTTURA ADEGUATA SISMICAMENTE [SI/NO]	CAT. ZONA SISMICA	SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 [SI/NO]	STIMA COSTO PER LE VERIFICHE [€]	STRUTTURA ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [SI/NO]	SUPERFICIE CHE NECESSITA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO	STIMA DEI LAVORI AL MQ (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) [€/mq]	STIMA COSTO INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) - ESCLUSE VERIFICHE	IMPORTO COMPLESSIVO (STIMA COSTO INTERVENTI + VERIFICHE)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO SISMICO (SI / NO)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (SI / NO)	LIVELLO PROGETTAZIONE RIFERITO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	DURATA PROGETTAZIONE (MESI)	DURATA ESECUZIONE LAVORI+COLLAUDO (MESI)	DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO (MESI)	BENEFICI SANITARI ATTESI			
1	2	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090102	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO PADIGLIONE CENTRALE	23.000	87.898	34	1920	NO	4	NO	€ -	NO	13.000	925	12.025.000	12.025.000	SI	SI	NESSUNO	12	26	38	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA.			
1	4	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO I EX MATERNITA'	5.500	23.435	22	1920	NO	4	NO	€ 35.500	NO	5.500	1.060	5.830.000	5.865.500	SI	SI	NESSUNO	10	18	28	Miglioramento percorsi Razionalizzazione aree attività sanitarie Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	5	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030282	PRESIDIO OSPEDALIERO VERBANO	03028201	CITTIGLIO	VA	Base	OSPEDALE NUCLEO ANTICO	6.400	23.746	6	1930	NO	4	NO	€ 39.500	NO	6.400	1.080	6.912.000	6.951.500	SI	SI	NESSUNO	10	18	28	Miglioramento percorsi Razionalizzazione aree attività sanitarie Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	6	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030012	PRESIDIO OSPEDALIERO ANGERA	030012	ANGERA	VA	Base	OSPEDALE DI ANGERA	12.340	41.200	114	1930	NO	4	NO	€ 92.100	NO	12.340	435	5.367.900	5.460.000	SI	SI	NESSUNO	6	12	18	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	8	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO PADIGLIONE DI INGRESSO	2.600	6.972	0	1920	NO	4	NO	€ 19.000	NO	2.600	1.010	2.626.000	2.645.000	SI	SI	NESSUNO	9	15	24	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	10	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO VILLA TAMAGNO	1.970	10.347	0	1900	NO	4	NO	€ 24.000	NO	1.970	1.150	2.265.500	2.289.500	SI	SI	NESSUNO	10	20	30	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro			
1	22	710	ASST DEI SETTE LAGHI	03028202	PRESIDIO VERBANO	03028202	LUINO	VA	Base	OSPEDALE DI LUINO - PAD CENTRALE	12.500	39.800	113	1960	NO	4	NO	€ 98.500	NO	12.500	464	5.800.000	5.898.500	SI	SI	NESSUNO	10	16	26	Miglioramento percorsi Razionalizzazione aree attività sanitarie Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	26	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090103	CUASSO AL MONTE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CUASSO PADIGLIONE CENTRALE	12.250	56.077	0	1910	NO	4	SI	€ -	NO	12.250	990	12.127.500	12.127.500	SI	SI	NESSUNO	8	16	24	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
1	27	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090103	CUASSO AL MONTE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CUASSO PADIGLIONE MEDICINA	4.800	18.009	0	1910	NO	4	NO	€ 38.500	NO	4.800	990	4.752.000	4.790.500	SI	SI	NESSUNO	8	14	22	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
2	1	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO INFETTIVI PSICHIATRIA	7.440	23.506	51	1950-2007	NO	4	SI	€ -	NO	5.180	1.000	5.180.000	5.180.000	SI	SI	NESSUNO	8	14	22	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			
2	3	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO I PAD. RADIOTERAPIA	5.000	12.420	5	1970	NO	4	NO	€ 48.000	NO	3.000	1.010	3.030.000	3.078.000	SI	SI	NESSUNO	6	8	14	Miglioramento percorsi Razionalizzazione aree attività sanitarie Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura			

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

PRIORITA' CANTIERIZZAZIONE 1 Alta 2 Media 3 Bassa	PROGRESSIVO (ORDINE PRIORITA') Comunicato in data 3/5/2021	CODICE AZIENDA	AZIENDA	Cod. STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Cod. Stabilimento	COMUNE	Prov.	Classif. Struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA [nome del padiglione]	Superficie [mq]	Volume [mc]	POSTI LETTO [n°]	Anno di costruzione	STRUTTURA ADEGUATA SISMICAMENTE [SI/NO]	CAT. ZONA SISMICA	SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 [SI/NO]	STIMA COSTO PER LE VERIFICHE [€]	STRUTTURA ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [SI/NO]	SUPERFICIE CHE NECESSITA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO	STIMA DEI LAVORI AL MQ (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) [€/mq]	STIMA COSTO INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) - ESCLUSE VERIFICHE	IMPORTO COMPLESSIVO (STIMA COSTO INTERVENTI + VERIFICHE)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO SISMICO (SI / NO)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (SI / NO)	LIVELLO PROGETTAZIONE RIFERITO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	DURATA PROGETTAZIONE (MESI)	DURATA ESECUZIONE LAVORI+COLLAUDO (MESI)	DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO (MESI)	BENEFICI SANITARI ATTESI
2	7	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090102	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE F. DEL PONTE PAD. LEONARDO	10.500	26.950	61	1970	NO	4	NO	€ 85.500	NO	10.500	360	3.780.000	3.865.500	SI	NO	NESSUNO	8	12	20	Miglioramento percorsi Razionalizzazione aree attività sanitarie Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura
2	12	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO PALAZZINA UFFICI E MENSA	4.650	16.138	0	1960	NO	4	NO	€ 45.000	NO	4.650	1.010	4.696.500	4.741.500	SI	SI	NESSUNO	10	20	30	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
2	16	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030282	PRESIDIO OSPEDALIERO VERBANO	03028202	CITTIGLIO	VA	Base	OSPEDALE NUCLEO MODERNO	11.800	39.015	154	1960/2010	NO	4	NO	€ 63.500	NO	11.800	555	6.550.000	6.613.500	SI	SI	NESSUNO	6	14	20	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura
2	17	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030010	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE	030010	TRADATE	VA	Base	MONOBLOCCO CHIRURGICO - ATTIVITA' SANITARIE	15.100	46.801	157	1970	NO	4	NO	€ 133.100	NO	15.100	435	6.568.600	6.701.700	SI	SI	NESSUNO	6	6	12	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura
2	18	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030010	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE	030010	TRADATE	VA	Base	PAD. MEDICINA - ATTIVITA' SANITARIE	4.400	12.587	72	1958/2000	NO	4	NO	€ 43.000	SI	4.400	360	1.584.000	1.627.000	SI	NO	NESSUNO	8	10	18	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura
2	21	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030012	PRESIDIO OSPEDALIERO ANGERA	030012	ANGERA	VA	Base	OSPEDALE GUARDIA MEDICA - PORTINERIA	350	1.013	0	1930	NO	4	NO	€ 6.500	NO	350	1.010	353.500	360.000	SI	SI	NESSUNO	5	7	12	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
2	23	710	ASST DEI SETTE LAGHI	03028202	PRESIDIO VERBANO	03028202	LUINO	VA	Base	OSPEDALE - PAD PS	2.400	9.100	0	1960	NO	4	NO	€ 27.200	NO	2.400	481	1.154.800	1.182.000	SI	SI	NESSUNO	10	26	36	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di cura
2	24	710	ASST DEI SETTE LAGHI	03028202	PRESIDIO VERBANO	03028202	LUINO	VA	Base	PALAZZINA EX CASA REGAZZI SEDE AREU 118	260	730	0	1960	NO	4	NO	€ 5.400	NO	260	360	93.600	99.000	SI	NO	NESSUNO	8	12	20	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti
3	9	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO PALAZZINA 13 EX INFERMIERI	2.050	7.609	0	1930	NO	4	NO	€ 24.000	NO	2.050	1.020	2.091.000	2.115.000	SI	SI	NESSUNO	8	16	24	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
3	11	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO INFERMIERI PAD 112	1.420	3.166	0	1970	NO	4	NO	€ 18.700	NO	1.420	990	1.405.800	1.424.500	SI	SI	NESSUNO	5	7	12	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
3	13	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090101	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE DI CIRCOLO EX PALAZZINA DIDATTICA	1.150	4.330	0	1970	NO	4	NO	€ 14.500	NO	1.150	990	1.138.500	1.153.000	SI	SI	NESSUNO	6	6	12	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
3	14	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090102	VARESE	VA	Base	OSPEDALE F. DEL PONTE VILLA	1.100	4.740	0	1920	NO	4	NO	€ 14.500	NO	1.100	435	478.500	493.000	SI	SI	NESSUNO	6	6	12	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro
3	15	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030901	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VARESE	03090102	VARESE	VA	DEA II	OSPEDALE F. DEL PONTE CHIESA E CASA DELLA NUTRICE	450	2.500	0	1960	NO	4	NO	€ 8.250	NO	450	435	195.750	204.000	SI	SI	NESSUNO	6	6	12	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti Adeguamento normativo dei luoghi di lavoro

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI
S.C. TECNICO PATRIMONIALE

PRIORITA' CANTIERIZZAZIONE 1 Alta 2 Media 3 Bassa	PROGRESSIVO (ORDINE PRIORITA') Comunicato in data 3/5/2021	CODICE AZIENDA	AZIENDA	Cod. STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	Cod. Stabilimento	COMUNE	Prov.	Classif. Struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	PADIGLIONI DELLA STRUTTURA [nome del padiglione]	Superficie [mq]	Volume [mc]	POSTI LETTO [n°]	Anno di costruzione	STRUTTURA ADEGUATA SISMICAMENTE [SI/NO]	CAT. ZONA SISMICA	SONO STATE ESEGUITE LE VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL'OPCM 3274/2003 [SI/NO]	STIMA COSTO PER LE VERIFICHE [€]	STRUTTURA ADEGUATA AL DM 19/03/2015 [SI/NO]	SUPERFICIE CHE NECESSITA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO	STIMA DEI LAVORI AL MQ (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) [€/mq]	STIMA COSTO INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ACCESSORI PROGETT, IVA, ECC) - ESCLUSE VERIFICHE	IMPORTO COMPLESSIVO (STIMA COSTO INTERVENTI + VERIFICHE)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO SISMICO (SI / NO)	L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO INCLUDE L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (SI / NO)	LIVELLO PROGETTAZIONE RIFERITO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	DURATA PROGETTAZIONE (MESI)	DURATA ESECUZIONE LAVORI+COLLAUDO (MESI)	DURATA COMPLESSIVA INTERVENTO (MESI)	BENEFICI SANITARI ATTESI
3	19	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030010	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE	030010	TRADATE	VA	Base	PAD. GALLI - ATTIVITA' SANITARIE	5.100	16.551	10	1950/2000	NO	4	NO	€ 48.500	NO	3.500	880	3.080.000	3.128.500	SI	SI	NESSUNO	6	12	18	Miglioramento percorsi Abbattimento BB.AA. Sicurezza di operatori e utenti Adegumento normativo dei luoghi di cura
3	20	710	ASST DEI SETTE LAGHI	030010	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TRADATE	030010	TRADATE	VA	Base	CENTRO PRELIEVI-LAVANDERIA	790	2.514	0	1985/2010	NO	4	NO	€ 12.300	SI	395	360	142.200	154.500	SI	NO	NESSUNO	5	7	12	Miglioramento percorsi Sicurezza di operatori e utenti Adegumento normativo dei luoghi di lavoro

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 316 del 19/05/2021

OGGETTO: D.G.R. XI/4385/2021 ``DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INVESTIMENTI IN SANITA' PER IL PERIODO 2021-2028``. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA SCHEDA ALLEGATO 3.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 19/05/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento Tecnico Patrimoniale

Poggialini Giovanni - Direttore Tecnico Patrimoniale

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Poggialini Giovanni