


Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi



Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi  
Polo Universitario



**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI**

**PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI**

**DIRIGENTE SANITARIO - FARMACISTA**

**DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DI FARMACIA AZIENDALI**

# Prova pratica n. 1

Nel trattamento del tumore dell'ovaio viene spesso utilizzato lo schema Carboplatino AUC 5 più Doxorubicina liposomiale pegilata 30 mg/mq. descrivere le fasi dell'allestimento per il trattamento di una paziente con le caratteristiche di seguito riportate (clearance del paziente 71,35 ml/min, h 152 cm, 58 kg). Indicare eventuale premedicazione da utilizzarsi nello schema sopra riportato.

sup.corp mq=  $\sqrt{(cm*kg)/3600}$ ; AUC 5 = mg 5.0 \* (Clearance + 25)

- Aspetti tecnico pratici relativi all'allestimento dei soli chemioterapici
- Eventuali aspetti normativi legati al regime in SSN
- Eventuale rendicontazione in File F

Materiale a disposizione:

Carboplatino (RCP)

Doxorubicina liposomiale pegilata (RCP)

Formula per il calcolo della creatinina e della superficie corporea.

Lista dei farmaci uso consolidato Aifa

# Prova pratica 2

Recentemente le terapie ematologiche hanno fatto notevoli passi avanti e daratumumab è oramai lo standard treatment. Descrivere la preparazione dei farmaci per il trattamento dei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali con lo schema Dara-VMP (Daratumumab 16 mg/kg, Bortezomib 1.3mg/mq) (paziente h 172 cm, 73 kg)

sup.corp mq=  $\sqrt{(cm*kg)/3600}$

- Aspetti tecnico pratici relativi all'allestimento
- Aspetti normativi che regolano il trattamento in regime di SSN
- Rendicontazione in File F

Materiale a disposizione:

Daratumumab (RCP)

Bortezomib (RCP)

Formula per il calcolo della superficie corporea.

# Prova pratica 3

Spesso i piccoli pazienti hanno la necessità di utilizzare farmaci indicati per pazienti adulti. Nello scompenso cardiaco ad esempio è sempre più utilizzato il carvedilolo. Si chiede di descrivere la preparazione di 100ml di sciroppo di carvedilolo allo 0,2% avendo a disposizione carvedilolo compresse da 25 mg (una compressa ha un peso complessivo di 132 mg) saccarosio 150 g e acqua depurata qb.

descrivere:

- Aspetti tecnico pratici relativi all'allestimento
- Aspetti normativi che regolano il trattamento in regime di SSN
- Rendicontazione in File F

Materiale a disposizione:

Lista dei farmaci uso consolidato Aifa