

# **ASST SETTE LAGHI**

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI  
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  
- LOGOPEDISTA, CAT. D**

## **QUESTIONARIO**

# **1**

### **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il  
segnale di inizio della prova

- 1. Il sistema di E.C.M (Formazione Continua in Medicina):**
- A. È previsto solo per i professionisti sanitari che lavorano presso Servizi Pubblici
  - B. È obbligatorio solo per i professionisti che lavorano in ambito privato e che quindi non hanno nessun organo di controllo dell'aggiornamento professionale
  - C. È lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini
  - D. Nessuna delle alternative proposte è corretta
- 2. Facendo riferimento a quanto riportato sulla Consensus Conference sul Disturbo Primario del Linguaggio 2019, quale di queste affermazioni è vera:**
- A. nel 70% dei casi il linguaggio espressivo dei late talkers migliora in modo significativo entro i tre anni
  - B. il 30% dei late bloomers evolve in late talkers in riferimento alle abilità espressive
  - C. nel 30% dei casi il linguaggio espressivo dei late talkers migliora in modo significativo entro i tre anni
  - D. non si hanno dati precisi sullo sviluppo delle abilità linguistiche espressive dei late talkers
- 3. L'ABR consente di stimare la soglia uditiva:**
- A. su tutte le frequenze
  - B. solo sulle frequenze gravi
  - C. solo sulle frequenze acute
  - D. nessuna delle alternative proposte è corretta
- 4. In presenza di bambino con esiti di labiopalatoschisi che effettua errori articolatori di compenso a livello glottale è necessario procedere con la terapia logopedica:**
- A. Non prima dei tre anni
  - B. All'epoca di ingresso alla scuola primaria
  - C. Appena possibile per evitare l'automatizzazione degli schemi motori alterati
  - D. Nessuna delle alternative proposte è corretta
- 5. La disfagia a seconda della sede coinvolta è classificata in:**
- A. Orale faringea esofagea
  - B. Orale faringea laringea
  - C. Nasale orale faringea
  - D. Nasale faringea laringea
- 6. Quale tra queste prove consente di valutare l'abilità di accesso al lessico in un soggetto che frequenta la prima classe della scuola primaria?**
- A. Boston Naming Test (Riva, Nichelli Devoti 2000)
  - B. TVL (Vicari, Marotta e Luci 2007)
  - C. PPVT-R (Stella, Pizzoli, Tressoldi 2001)
  - D. PING (Bello, Caselli, Pettenati e Stefanini 2010)
- 7. Una forte indicazione all'esecuzione di una FEES anziché una VFSS è:**
- A. Il paziente è stato sottoposto a glossectomia parziale
  - B. Il paziente lamenta sintomi da reflusso
  - C. Il paziente lamenta globo
  - D. Il paziente ha una qualità vocale modificata dopo una intubazione
- 8. Nel bambino autistico:**
- A. Si può sviluppare spontaneamente una gestualità come sostitutiva della produzione verbale
  - B. La produzione linguistica è frequentemente poco comunicativa
  - C. Non si evidenzia l'ecolalia immediata ma solo differita
  - D. Il timbro vocale è sempre ben modulato
- 9. Quale tra queste caratteristiche non è tipica dei "Central Auditory Processing Disorders"?**
- A. difficoltà a comprendere il messaggio verbale in un contesto rumoroso
  - B. difficoltà a comprendere istruzioni verbali complesse
  - C. difficoltà di organizzazione visuo-spaziale
  - D. difficoltà a localizzare la sorgente sonora

**10. Il soggetto è in grado di tollerare cannula scuffiata e tappata se:**

- A. Il rapporto esistente tra diametro interno della cannula e diametro della sua trachea consente un sufficiente passaggio d'aria
- B. La cannula è fenestrata e la fenestratura alloggia correttamente all'interno del lume tracheale
- C. Il rapporto esistente tra diametro esterno e diametro interno della cannula consente un sufficiente passaggio d'aria
- D. Il rapporto esistente tra diametro esterno della cannula e diametro della sua trachea consente un sufficiente passaggio d'aria

**11. L'evidence-based medicine è:**

- A. Un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotto dai medici
- B. Un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente
- C. Un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca
- D. Un modello di personalizzazione dell'assistenza

**12. Quale di queste evidenze cliniche è una controindicazione all'impianto cocleare?**

- A. Assenza del nervo acustico
- B. Sindrome di down
- C. Ritardo mentale
- D. Disturbo dello spettro autistico

**13. A quale età un bambino acquisisce la capacità di orientamento sul piano orizzontale?**

- A. 2 mesi
- B. 6 mesi
- C. 20 mesi
- D. 12 mesi

**14. Quale tra queste affermazioni non è caratteristica del disturbo fonologico:**

- A. Presenza di processi insoliti e di termini idiosincratichi
- B. L'uso variabile dei processi fonologici in relazione al contesto
- C. La stabilizzazione delle rappresentazioni fonologiche
- D. La persistenza di processi tipici dello sviluppo normale di età precedenti

**15. Quale di questi è un fattore prognostico positivo nella riabilitazione della sordità dell'adulto?**

- A. memoria uditiva ridotta
- B. memoria uditiva conservata
- C. scarsa motivazione personale
- D. presenza di disturbi cognitivi associati

**16. Nelle laringectomie parziali sub totali, qual è l'obiettivo precoce dell'intervento logopedico nei primi giorni post-intervento?**

- A. Introdurre una dieta semisolida omogenea
- B. Evitare l'anchilosi dell'unità crico-aritenoidea
- C. Potenziare la spinta linguale
- D. Impostare le manovre di compenso

**17. Da che età è possibile eseguire la Visual Reinforcement Audiometry (VRA)?**

- A. dai 6 mesi
- B. dai 12 mesi
- C. dai 24 mesi
- D. dai 36 mesi

**18. Un paziente colpito da ictus all'emisfero di sinistra che presenta confabulazione potrebbe avere:**

- A. Afasia non fluente
- B. Afasia fluente
- C. Disfonia
- D. Disartria

**19. Osservando le abilità narrative di soggetti con disturbo di linguaggio si evidenziano:**

- A. Anomalie nell'uso di preposizioni
- B. Ottime competenze a livello del sistema del clitico
- C. Difficoltà specifiche nell'area fonetico-fonologica
- D. Tutte le alternative proposte sono corrette

**20. Che vantaggio hanno la FEES e la VFSS se entrambe vengono eseguite?**

- A. L'una esclude l'altra indagine strumentale
- B. Consentono di ridurre la percentuale di falsi negativi
- C. Non sono indagini complementari
- D. Consentono di ridurre la percentuale di falsi positivi

**21. L'impiego dei gesti nel paziente afasico globale:**

- A. deve essere limitato a favore del linguaggio verbale
- B. deve essere incentivato per favorire l'accesso al lessico
- C. deve essere limitato perchè impedisce /rallenta l'accesso al lessico
- D. deve essere usato solo dal paziente

**22. "Mantenere uno sforzo attentivo prolungato nel tempo, anche in compiti monotoni e che richiedono un basso livello di concentrazione per comprendere o elaborare il contenuto" è la definizione di:**

- A. Attenzione sostenuta
- B. Attenzione selettiva
- C. Attenzione divisa
- D. Attenzione visiva

**23. Il Neglet è un disturbo di origine:**

- A. Delle vie visive
- B. Cognitivo
- C. Motorio
- D. Periferico

**24. Quale test non valuta le abilità matematiche?**

- A. BDE-2 (Biancardi, Bachmann, Nicoletti 2016)
- B. AC-MT 3 (Cornoldi, Mammarella, Caviola 2020)
- C. BVSCO-2 (Tressoldi, Cornoldi, Re 2013)
- D. AC-MT 6-11 (Cornoldi, Lucangeli, Bellina 2012)

**25. Quali tra queste sono funzioni esecutive:**

- A. l'inibizione comportamentale e la flessibilità cognitiva
- B. la memoria di lavoro e il vocabolario recettivo
- C. solo la memoria di lavoro e l'attenzione visuo-spaziale
- D. la A. e la B.

**26. Il bilinguismo può essere:**

- A. Additivo / pervasivo
- B. Simultaneo / consecutivo
- C. Entrambe le precedenti
- D. Bilanciato / non bilanciato

**27. Quale fra le seguenti componenti non è un meccanismo fisiologico di difesa delle vie aeree?**

- A. Il riflesso della tosse
- B. La clearance muco- ciliare
- C. Il surfattante alveolare
- D. Il broncospasmo

**28. In presenza di disgrafia evolutiva si osserva un'alterazione:**

- A. nella direzione del gesto grafico
- B. nella dimensione di grafemi
- C. nell'unione dei grafemi
- D. Tutte le alternative proposte sono corrette

**29. Un bambino con deficit nella memoria di lavoro potrebbe presentare:**

- A. Ridotte abilità nell'apprendimento della lettura, scrittura e calcolo
- B. Ridotte difficoltà nel completare le attività di apprendimento se l'attività è svolta prevalentemente in forma orale
- C. Insuccessi nel ricordare le istruzioni
- D. La A. e C.

**30. Quale tra questi rappresenta un fattore di rischio per balbuzie nei bambini:**

- A. Aumento di SLD dall'esordio
- B. Persistenza del disturbo inferiore ad una settimana
- C. Familiarità per disturbo dello spettro autistico
- D. Assenza di preoccupazione dei genitori rispetto alla patologia

**DOMANDA DI RISERVA**

Rispondere anche alla domanda di riserva n. 31 che verrà valutata solo in caso di necessità.

**31. Quale di queste definizioni è corretta:**

- A. L'impianto cocleare è una protesi acustica
- B. L'impianto cocleare è un vero organo di senso
- C. L'impianto cocleare è un sistema a modulazione di frequenza
- D. Nessuna delle alternative proposte è corretta





