

ASST SETTE LAGHI

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D

PROVA **A**

1. In relazione al Microclima, indicare l'alternativa CORRETTA:

- A. è lo stato di piena soddisfazione nei confronti dell'ambiente e non costituisce una condizione indispensabile e prioritaria per il conseguimento del benessere del paziente
- B. i valori fisiologici di temperatura interna del corpo umano sono compresi tra 35,2°C e 38,2°C
- C. è un insieme di parametri ambientali che condizionano lo scambio termico tra un individuo e l'ambiente circostante in un luogo chiuso
- D. il microclima è importante solo per le camere di degenza singole

2. Quali di questi vasi giunge all'atrio destro?

- A. aorta
- B. vena basilica
- C. arteria radiale
- D. vena cava superiore

3. Un paziente con fenotipo AB0 corrispondente ad A deve essere trasfuso con emazie concentrate: quali fenotipi sono compatibili?

- A. prima scelta A, seconda scelta AB
- B. prima scelta 0, seconda scelta B
- C. sempre e solo AB
- D. prima scelta A, seconda scelta 0

4. Per somministrare infusioni tramite un catetere totalmente impiantabile o port-a-cath, quale tipologia di ago si può utilizzare?

- A. ago da biopsia
- B. ago a farfalla
- C. ago cannula
- D. ago di Huber

5. Quale tipologia di isolamento si applica per il Clostridium Difficile?

- A. contatto
- B. droplets
- C. aerea
- D. ematica

6. Quale dei seguenti ali

- A. pastina in brodo
- B. arrosto e fagiolini
- C. semolino
- D. minestrone con riso

7. Per poliuria si intende

- A. un'escrezione urinaria mag
- B. un'escrezione urinaria maggiore di 1 litro nell'arco di 24 ore
- C. un'escrezione urinaria minore di 1,5 litri nell'arco di 24 ore
- D. un'escrezione urinaria minore di 0,5 litri nell'arco di 24 ore

8. La scala di Braden:

- A. è uno strumento per la valutazione del rischio di lesioni da pressione
- B. è uno strumento per la valutazione del rischio cadute
- C. è uno strumento per la valutazione del rischio di depressione nell'anziano fragile
- D. è uno strumento per il calcolo della dipendenza dell'assistito

- 9. Quali sono i valori normali della Frequenza Respiratoria in un adulto sano a riposo?**
- A. 70-90 atti/min
 - B. 12-20 atti/min
 - C. 3-6 atti/min
 - D. 20-30 atti/min
- 10. Il momento migliore (timing) per effettuare un prelievo per emocoltura è:**
- A. durante il picco febbrile
 - B. dopo la somministrazione di antibiotico
 - C. sempre la prima mattinata
 - D. dopo un pasto abbondante
- 11. Per afasia si intende:**
- A. l'incapacità di riconoscere i volti
 - B. la visione sdoppiata di un oggetto singolo
 - C. l'incapacità di esprimersi mediante la parola o di comprendere il significato delle parole dette da altri
 - D. la difficoltà ad urinare
- 12. La pleura è:**
- A. una membrana sierosa che avvolge intimamente il cuore
 - B. una membrana sierosa che avvolge intimamente i polmoni
 - C. una membrana sierosa che avvolge intimamente gli organi addominali
 - D. una membrana sierosa che avvolge intimamente il fegato
- 13. In condizioni fisiologiche, il valore della Natremia (sodiemia):**
- A. è di circa 105-130 mEq/L
 - B. è di circa 3,5-5,0 mEq/L
 - C. è di circa 135-145 mEq/L
 - D. è di circa 175-200 mEq/L
- 14. Al signor Mario Rossi si deve somministrare Gentamicina 40 mg per via intramuscolare. Si ha a disposizione una fiala di Gentamicina da 80 mg/2 ml, quanti ml devono essere prelevati?**
- A. 0,5 ml
 - B. 2 ml
 - C. 1 ml
 - D. 4 ml
- 15. Al fine del corretto processo di sterilizzazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti in ordine corretto alle seguenti fasi del processo:**
- A. lavaggio – decontaminazione – asciugatura
 - B. sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione
 - C. lavaggio – asciugatura – decontaminazione
 - D. decontaminazione – disinfezione – sterilizzazione
- 16. Le complicanze della Nutrizione Enterale possono essere:**
- A. metaboliche
 - B. gastroenteriche
 - C. meccaniche
 - D. tutte le precedenti
- 17. Per quale delle seguenti patologie è indicato l'utilizzo di un ventilatore CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)?**
- A. Insufficienza renale
 - B. Ipertensione arteriose
 - C. OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
 - D. Asma bronchiale
- 18. Vomito, dolore, distensione addominale, alvo chiuso a feci e gas sono segni e sintomi di:**
- A. litiasi renale
 - B. occlusione intestinale
 - C. infarto cardiaco
 - D. nessuna delle precedenti

- 19. Il PICC è:**
- A. un catetere periferico ad inserimento centrale
 - B. un catetere centrale ad inserimento periferico
 - C. un catetere centrale ad inserimento centrale
 - D. una tipologia di catetere vescicale
- 20. La tracheotomia è indicata:**
- A. nelle intubazioni prolungate (almeno 7 -10 giorni)
 - B. in assenza o anomalità dei riflessi glottici
 - C. nelle anomalie congenite delle vie aeree superiori
 - D. tutte le precedenti
- 21. Quale tra i seguenti gruppi sono gli elementi da valutare in condizioni di emergenza/urgenza nel BLS (Basic Life Support)?**
- A. favella, motilità agli arti, diuresi
 - B. stato di coscienza, diuresi nelle 24 ore, drenaggi
 - C. stato di coscienza, pervietà delle vie aeree, respiro e circolo
 - D. sodiemia, kaliemia, calcemia
- 22. Qual è la prima, spesso risolutiva, manovra da eseguire in caso di paziente con ostruzione parziale delle vie aeree?**
- A. manovra di Heimlich
 - B. dare da bere a piccoli sorsi
 - C. favorire ed incitare il paziente a tossire
 - D. eseguire subito l'RCP
- 23. Individua il comportamento corretto dell'infermiere, se il paziente ha un agito aggressivo:**
- A. assumere un atteggiamento aggressivo
 - B. adottare subito la contenzione fisica
 - C. fargli capire chi è il più forte
 - D. mostrarsi calmi, prendendo le indispensabili misure di sicurezza
- 24. Se un paziente riferisce la presenza di aura, si deve pensare che sia prossima l'insorgenza di:**
- A. attacco di panico
 - B. depressione
 - C. crisi epilettica
 - D. dolore retrosternale
- 25. La capacità di individuare i soggetti in cui il fenomeno è presente sul totale di soggetti interessati dal fenomeno stesso, si definisce:**
- A. rigidità
 - B. abilità
 - C. sensibilità
 - D. morbilità
- 26. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 4 sancisce che:**
- A. il tempo di relazione è tempo di cura
 - B. il tempo di assistenza è tempo non retribuito
 - C. il tempo di relazione non è tempo di cura
 - D. nessuna delle precedenti
- 27. Il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche approvato nel 2019 all'art. 33 sancisce che:**
- A. l'infermiere non è responsabile della redazione della documentazione clinica di competenza
 - B. l'infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza
 - C. l'infermiere è responsabile della conservazione della documentazione clinica di competenza
 - D. nessuna delle precedenti
- 28. I "Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione", secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute n. 7 del Marzo 2008, sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso a causa:**
- A. della potenziale tossicità
 - B. del basso indice terapeutico
 - C. dell'alta possibilità di interazione
 - D. tutte le precedenti

29. Quali sono i principali fattori di rischio intrinseci per la prevenzione delle cadute identificati dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 aggiornata al 1 Dicembre 2011:

- A. Età \geq 65 anni, anamnesi positiva per precedenti cadute, incontinenza, deterioramento stato mentale
- B. Età \leq 65 anni, anamnesi positiva per precedenti cadute, incontinenza, deterioramento stato mentale
- C. Età \geq 85 anni, incontinenza
- D. Età \leq 65 anni, anamnesi negativa per precedenti cadute, deterioramento stato mentale

30. La legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie":

- A. sostituisce la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con "professione sanitaria"
- B. abroga il regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale (D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225)
- C. rende equipollenti i diplomi e attestati conseguiti in borse alla precedente normativa ai diplomi universitari
- D. tutte le precedenti

DOMANDA DI RISERVA

31. La VAS (Visual Analogue Scale) è una scala di valutazione usata per misurare:

- A. la pressione arteriosa
- B. la frequenza cardiaca
- C. la SpO₂
- D. il dolore