


Nas 30/09/1939

Freq. 96 . F . A
PR 81
QRSD 353
QT 447
QTc
--ASSE--
P
QRS -6
T
12 deriv.; posizi

PROVA PRATICA 1 10/10/23 PROVA ESTRATTA



Disp.: Vel.: 25 mm/sec Arti: 10 mm/mV Tor.: 10,0 mm/mV F 50~ 0,15-100 Hz 100B CL P?

1400806755

Urgente

Descrizione Materiale/Analisi	Risultato /	U. misura	Int. riferimento
-------------------------------	-------------	-----------	------------------

EMATOLOGIA**Sg--ESAME EMOCROMOCITOMETRICO**

LEUCOCITI	2,77	* 10 ⁹ /L	[4,00 - 11,00]
ERITROCITI	2,67	* 10 ¹² /L	[4,50 - 6,50]
EMOGLOBINA	8,0	* g/dL	[13,5 - 18,0]
EMATOCRITO	23,0	* %	[40,0 - 54,0]
VOLUME CORP. MEDIO (MCV)	86,1	fL	80,0 - 96,0
EMOGLOBINA CORP. MEDIA (MCH)	30,0	pg	[27,0 - 34,0]
CONC.Hb CORP. MEDIA (MCHC)	34,8	g/dL	[32,0 - 36,0]
PIASTRINE	32	* 10 ⁹ /L	[150 - 450]
IPF (FRAZIONE IMMATURA PIASTRINICA)	22,9	* %	[1,0 - 7,0]
AMP. DISTRIB. ERITROC. IN CV	15,2	* %	[11,5 - 14,5]

COAGULAZIONE

P--P.T.	1,24	* INR	[0,8 - 1,2]
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA			
P--TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (RATIO)	1,23	* RATIO	[0,8 - 1,2]
P--TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE	38	* sec	[24 - 38]

CHIMICA CLINICA

P--SODIO	136	mmol/L	[135 - 145]
P--POTASSIO	4,36	mmol/L	[3,50 - 5,00]
P--CLORO	102	mmol/L	[95 - 110]
P--CALCIO TOTALE	2,20	mmol/L	[2,15 - 2,60]

Attenzione: dal 6.12.2018 sono cambiati gli intervalli di riferimento per età

P--CREATININA	1,52	* mg/dL	[0,60 - 1,20]
FILTRAZIONE GLOMERULARE STIMATA	44,8	* mL/min/1.73mq	[> 60]

Valore calcolato con l'equazione MDRD.

Esito non applicabile alle donne in gravidanza, ai soggetti defedati e/o affetti da patologie multiple.

UREA	124	* mg/dL	[18 - 48]
P--ASPARTATO AMINOTRANSFERASI	43	U/L	[5 - 43]
P--ALANINA AMINOTRANFERASI	41	U/L	[3 - 45]
P--BILIRUBINA TOTALE	5,06	* mg/dL	[0,0 - 1,2]

Possibile interferenza per valori di IgG superiori o uguali a 2800 mg/dL sul dosaggio della bilirubina totale con potenziale sovrastima fino al 43% circa.

(Nota informativa di Roche Diagnostics FSN-CPS-2018-017)

Richiesta Numero:

1400806755

09-06-2022 08:00

tipo

Urgente

Pagina Numero:


2 / 2

Descrizione Materiale/Analisi	Risultato /	U. misura	Int. riferimento
P--BILIRUBINA FRAZIONATA			
P-- BILIRUBINA INDIRECTA	0,64	mg/dL	[0,00 - 0,90]
P-- BILIRUBINA DIRETTA	4,42	* mg/dL	[0,00 - 0,30]
P--LATTATO DEIDROGENASI	173	U/L	[135 - 225]
P--PROTEINA C REATTIVA	217,4	* mg/L	[0,0 - 8,0]
S--PROCALCITONINA	3,81	* ng/mL	[0,00- 0,50]

PROVA PRATICA 2 10/10/23 PROVA NOV ESTRATTA

Maschi
Razza
Repari

0.05-45Hz AC50 25mm/s 10mm/mV 2by5s+1Ritmo 59 SE-12 VI.92 SEMIP VI.6 medicina



Esame	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
sg-ESAME EMOCROMOCITOMETRICO			
<i>Analizzatore Ematologico</i>			
Leucociti (WBC)	4.55	10 ³ /uL	4.00 - 11.30
Eritrociti (RBC)	4.09	10 ⁶ /uL	* 4.10 - 5.10
Emoglobina (Hb)	14.2	g/dL	12.0 - 15.3
Ematocrito (HCT)	41.9	%	36.0 - 45.0
Volume corpuscolare medio (MCV)	102.0	fL	* 80.0 - 98.0
Emoglobina corpuscolare media (MCH)	34.7	pg	* 25.0 - 33.2
Concentrazione Media HB (MCHC)	33.9	g/dL	32.4 - 37.0
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW)	15.9	%	* 11.6 - 15.7
Piastrine (PLT)	20	10 ³ /uL	* 150 - 450
FORMULA LEUCOCITARIA			
Neutrofili	85.5	%	* 43.0 - 65.0
Linfociti	10.1	%	* 20.0 - 46.0
Monociti	2.4	%	2.0 - 10.0
Eosinofili	1.7	%	0.0 - 6.0
Basofili	0.4	%	0.0 - 1.5
Neutrofili	3.89	10 ³ /uL	1.90 - 7.50
Linfociti	0.46	10 ³ /uL	* 0.80 - 4.20
Monociti	0.11	10 ³ /uL	* 0.26 - 1.30
Eosinofili	0.08	10 ³ /uL	0.00 - 0.70
Basofili	0.02	10 ³ /uL	0.00 - 0.10
esame ricontrollato			
s-UREA	58.3	mg/dL	* 16.0-48.5
<i>Enzimatico</i>			

Telefono 0331833509

Esame	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
s-CREATININA <i>Enzimatico</i>	0.76	mg/dL	0.51-0.95
FILTRAZIONE GLOMERULARE CALC. (eGFR)	72	ml/min/1.73m2	> 90 Normale 60-89 lieve diminuzione con ridotto significato clinico 30-59 moderata diminuzione 15-29 marcata diminuzione < 15 insufficienza renale

Il calcolo relativo a eGFR non è applicabile nelle donne in gravidanza, nei soggetti defedati o affetti da patologie multiple ed in caso di insufficienza renale acuta. Il calcolo del e-GFR evidenzia limiti di precisione in particolari categorie di pazienti: <18 anni e > 75 anni e in funzione del peso corporeo e della razza.

s-BILIRUBINA TOTALE Reflex

Colorimetrico

BILIRUBINA TOTALE	1.23	mg/dL	*	< 1.20
BILIRUBINA DIRETTA	0.74	mg/dL	*	< 0.30

s-ACIDO URICO

Enzimatico-colorimetrico

s-Aspartato Amminotrasferasi AST/GOT	101	U/L	*	< 32
---	-----	-----	---	------

Enzimatico IFCC

s-Alanina Amminotrasferasi ALT/GPT	148	U/L	*	< 33
---	-----	-----	---	------

Enzimatico IFCC

s-GAMMA-GT	1527	U/L	*	< 40
-------------------	------	-----	---	------

Enzimatico-colorimetrico

ESAME RICONTROLLATO

Referto firmato digitalmente da Dr/Dr.ssa :PAOLO CAPPELLO il 31-07-2023 ore 16:47

Nome sistema TRADATE PS
ID sistema 0500-45732

Cognome
Operatore 4176

ACIDO-BASE 37.0 °C
pH 7.352
pCO₂ 40.3 mmHg
pO₂ 54.9 mmHg
HCO₃⁻act 21.8 mmol/L
HCO₃⁻std 21.4 mmol/L
BE(B) -3.4 mmol/L
BE(ecf) -3.7 mmol/L
ctCO₂ 23.1 mmol/L

CO-OSSIMETRIA
Hct 45 %
tHb 15.3 g/dL
sO₂ 88.8 %
FO₂Hb 87.8 ↓ %
FCOHb 0.8 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 11.1 %

OSSIGENAZIONE 37.0 °C
p50 25.1 mmHg
pO₂/F_IO₂ 0.92 mmHg/%

ELETTROLITI
Na⁺ 136.5 mmol/L
K⁺ 3.64 mmol/L
Ca⁺⁺ 1.16 mmol/L
Ca⁺⁺(7.4) 1.14 mmol/L
Cl⁻ 103 mmol/L
AnGap 15.3 mmol/L
mOsm 282.4 mmol/kg

METABOLITI
Glu 169 ↑ mg/dL
Lac 1.62 ↑ mmol/L

Sesso Maschile

pAtm 760 mmHg
F_IO₂ 60.0 %

↑, ↓ = Fuori range

CAMPIONE ARTERIOSO
28.08.2023 22:25
Nome sistema TRADATE PS
ID sistema 0500-45732

Cognome
Nome
Operatore 40191

ACIDO-BASE 37.0 °C
pH 7.403
pCO₂ 38.7 mmHg
pO₂ 45.3 mmHg
HCO₃⁻act 23.6 mmol/L
HCO₃⁻std 23.4 mmol/L
BE(B) -0.9 mmol/L
BE(ecf) -1.2 mmol/L
ctCO₂ 24.8 mmol/L

CO-OSSIMETRIA
Hct 46 %
tHb 15.7 g/dL
sO₂ 83.7 %
FO₂Hb 82.2 ↓ %
FCOHb 1.5 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 16.0 %

OSSIGENAZIONE 37.0 °C
p50 25.1 mmHg
pO₂/F_IO₂ 2.16 mmHg/%

ELETTROLITI
Na⁺ 134.3 mmol/L
K⁺ 4.08 mmol/L
Ca⁺⁺ 1.21 mmol/L
Ca⁺⁺(7.4) 1.21 mmol/L
Cl⁻ 100 mmol/L
AnGap 14.8 mmol/L
mOsm 275.1 mmol/kg

METABOLITI
Glu 117 ↑ mg/dL
Lac 2.46 ↑ mmol/L

Sesso Maschile
Data nascita 30.09.1939

pAtm 760 mmHg
F_IO₂ 21.0 %

↑, ↓ = Fuori range

CAMPIONE ARTERIOSO
29.08.2023 09:30
Nome sistema TRADATE PS
ID sistema 0500-45732

Cognome
Nome
Operatore 4048

ACIDO-BASE 37.0 °C
pH 7.339
pCO₂ 37.0 mmHg
pO₂ 100.5 mmHg
HCO₃⁻act 19.5 mmol/L
HCO₃⁻std 19.9 mmol/L
BE(B) -5.6 mmol/L
BE(ecf) -6.3 mmol/L
ctCO₂ 20.6 mmol/L

CO-OSSIMETRIA
Hct 46 %
tHb 15.5 g/dL
sO₂ 97.6 %
FO₂Hb 96.7 %
FCOHb 0.6 %
FMetHb 0.3 %
FHHb 2.4 %

OSSIGENAZIONE 37.0 °C
pO₂/F_IO₂ 1.26 mmHg/%

ELETTROLITI
Na⁺ 136.2 mmol/L
K⁺ 3.55 mmol/L
Ca⁺⁺ 1.16 mmol/L
Ca⁺⁺(7.4) 1.13 mmol/L
Cl⁻ 105 mmol/L
AnGap 15.3 mmol/L
mOsm 283.4 mmol/kg

METABOLITI
Glu 199 ↑ mg/dL
Lac 2.81 ↑ mmol/L

Sesso Maschile


pAtm 760 mmHg
F_IO₂ 80.0 %

↑, ↓ = Fuori range

Femmina
Razza :
Reperto

Anni (

: Sconosciut



10s

5s

10s