PROTOCOLLO PER FAVORIRE L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DI PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA AD ALTA TECNOLOGIA

La collaborazione tecnica è stata fornita dagli Specialisti Radiologi indicati dalle ASST del Territorio di competenza di ATS Insubria:

ASST SETTE LAGHI – Dott. Leonardo Callegari
ASST LARIANA – Dott.ssa Rosa Maria Muraca
ASST VALLE OLONA – Dott. Pietro Bernasconi

Sistema Socio Sanitario

ATS Insubria

Gonalgia acuta non traumatica

Gonalgia acuta post - traumatica

Gonalgia cronica

Instabilità cronica della spalla

(l'instabilità «acuta»/primo episodio di lussazione è normalmente gestita in PS)

Capsulite adesiva (Frozen Shoulder)

Lombalgia e Lombosciatalgia

IN URGENZA

- Forte sospetto di neoplasia
- Sospetto clinico di infezione
- Sindrome cauda
- Deficit neurologici severi e/o progressivi

RX RACHIDE
LOMBOSACRALE
2 PROIEZIONI
PRIORITA' **U**

RM RACHIDE
LOMBOSACRALE CON
E SENZA CONTRASTO
PRIORITA' **B**

TERAPIA ANTALGICA INEFFICACE

- Debole sospetto di neoplasia (perdita peso in > 50 anni)
- Segni clinici (lombalgia e/o sciatalgia) o fattori di rischio per spondiloartrosi degenerativa
- Fattori di rischio per fratture (osteoporosi, uso di cortisone in > 70 anni)

RX RACHIDE
LOMBOSACRALE
2 PROIEZIONI
PRIORITA' **B**

TAC RACHIDE
LOMBOSACRALE
SENZA CONTRASTO
PRIORITA' **B**

TAC NON
CONCLUSIVA

- Segni e sintomi di radicolopatia
- Segni e sintomi di stenosi del canale

RX RACHIDE
LOMBOSACRALE
2 PROIEZIONI
PRIORITA' **B**

RMN RACHIDE
LOMBOSACRALE
SENZA CONTRASTO
PRIORITA' **B**

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

ats-insubria.it